

PP1060
PP1061

SERIES

**FLANGED CONNECTION
PNEUMATIC ACTUATED PISTON VALVES**

Flanş Bağlantılı Pnömatik Pistonlu Valfler

TORK®

Normally Closed / **Normalde Kapalı**
Normally Open / **Normalde Açık**




UYGULAMA

APPLICATION

- Su, hava, buhar
- Gaz
- Kimyasallar
- Petrol Ürünleri
- Gıda
- İlaç Sanayii
- Steril Ortam
- Aritma
- Boyama makinaları
- Ambalaj makinaları
- İçme suyu istasyonları
- Vakum uygulamalı
- Yağ, petrol, alkol
- Hidrolik yağ
- Tuzlu su
- Doğalgaz
- Asid

- Water, air, steam
- Gas, natural gas
- Chemicals
- Petroleum products
- Food
- Pharmaceutical products
- Sterilization
- Water treatment
- Dyeing
- Cleaning plants
- Aggressive gases and liquids
- Vacuum application
- Oil, petrol, alcohol
- Hydraulic liquids
- Salt solutions
- Organic solvents
- Acids



Dimension / Ölçüler

Type	DN		A	B	C
Tip	mm	Ø	mm	mm	mm
PP1060.03 / PP1061.03	15	1/2"	130	178	96
PP1060.04 / PP1061.04	20	3/4"	150	185	96
PP1060.05 / PP1061.05	25	1"	160	185	96
PP1060.06 / PP1061.06	32	1 1/4"	180	234	112
PP1060.07 / PP1061.07	40	1 1/2"	200	240	112
PP1060.08 / PP1061.08	50	2"	230	248	112

PP1060 series Normally Closed / PP1060 serisi Normalde Kapalı

Connection Size	Orifice size	Pressure min / max		Control Cylinder	KV	Fluid Temperature		Seal	Valve Type / Order no	Weight
		bar	Ø			min	max			
G"	mm	bar	Ø	lt/min	min	max	°C	PP1060	(kg)	
1/2"	15	16	63	98	-10	180	PTFE	PP1060.03	3.450	
3/4"	20	12	63	170	-10	180	PTFE	PP1060.04	3.690	
1"	25	8	63	305	-10	180	PTFE	PP1060.05	4.170	
1 1/4"	32	12	80	460	-10	180	PTFE	PP1060.06	7.700	
1 1/2"	40	8	80	750	-10	180	PTFE	PP1060.07	8.800	
2"	50	6	80	1050	-10	180	PTFE	PP1060.08	9.100	

PP1061 series Normally Open / PP1061 serisi Normalde Açık

Connection Size	Orifice size	Pressure min / max		Control Cylinder	KV	Fluid Temperature		Seal	Valve Type / Order no	Weight
		bar	Ø			min	max			
G"	mm	bar	Ø	lt/min	min	max	°C	PP1061	(kg)	
1/2"	15	2	8	63	98	-10	180	PTFE	PP1061.03	3.450
3/4"	20	2	8	63	170	-10	180	PTFE	PP1061.04	3.690
1"	25	2	8	63	305	-10	180	PTFE	PP1061.05	4.170
1 1/4"	32	2	8	80	460	-10	180	PTFE	PP1061.06	7.700
1 1/2"	40	2	8	80	750	-10	180	PTFE	PP1061.07	8.800
2"	50	2	8	80	1050	-10	180	PTFE	PP1061.08	9.100