




Utilizzo
Use
Utilización



Dimensioni (mm)
Size (mm)
Dimensiones (mm)





- Angolo di spruzzo di 110° (CFA) / 100° (SFA).
- Riduzione della deriva in presenza di vento fino all' 85%.
- Grosse gocce cariche di aria per assicurare una maggiore copertura della superficie fogliare.
- Permettono la sostituzione diretta degli ugelli di tipo Flat Fan.
- Completamente smontabile per una facile manutenzione.
- Stampato in Delrin®, ad alta stabilità chimica, che conferisce ottime caratteristiche di durata.


- 110° (CFA) / 100° (SFA) spray angle.
- Drift reduction in case of windy weather conditions up to 85%.
- Big drops containing a high amount of air ensuring larger coverage of leaf surfaces.
- They can directly replace Flat Fan nozzles.
- They can be fully removed for easier service.
- Made of molded Delrin®, a polymer ensuring high chemical stability and an exceptionally long useful life.


- Ángulo de salida de 110° (CFA) / 100° (SFA).
- Reducción de la deriva en presencia de viento hasta el 85%.
- Gruesas gotas cargadas de aire para asegurar una mayor cobertura de la superficie de las hojas.
- Permiten la sustitución directa de las boquillas de tipo Flat Fan.
- Completamente desmontable para un fácil mantenimiento.
- Moldeado en Delrin®, material con alta estabilidad química, que otorga excepcionales características de duración.



(SFA 06 - SFA 08 - SFA 10)



Mod.	COD.	Angle	bar	drop	l/min	l/ha (spazio tra gli ugelli: 50 cm) l/ha (nozzle spacing: 50 cm) l/ha (espacio entre las boquillas: 50 cm)							
						6km/h	8km/h	10km/h	12km/h	14km/h	16km/h	18km/h	20km/h
	CFA11001	110°	2	C	0.33	65	49	39	33	28	24	22	20
			3	M	0.40	80	60	48	40	34	30	27	24
			4	M	0.46	92	69	55	46	39	35	31	28
			5	M	0.52	104	78	62	52	45	39	35	31
			6	M	0.57	113	85	68	57	48	42	38	34
	CFA110015	110°	2	C	0.49	98	73	59	49	42	37	33	29
			3	M	0.60	120	90	72	60	51	45	40	36
			4	M	0.69	138	104	83	69	59	52	46	42
			5	M	0.77	154	116	92	77	66	58	51	46
			6	M	0.85	170	127	102	85	73	64	57	51
	CFA11002	110°	2	C	0.65	131	98	78	65	56	49	44	39
			3	M	0.80	160	120	96	80	69	60	53	48
			4	M	0.92	184	138	110	92	79	69	61	55
			5	M	1.03	206	155	124	103	88	77	69	62
			6	M	1.13	226	170	136	113	97	85	75	68
	CFA110025	110°	2	VC	0.82	163	122	98	82	70	61	54	49
			3	C	1.00	200	150	120	100	86	75	67	60
			4	C	1.15	230	173	138	115	99	86	77	69
			5	M	1.29	258	194	155	129	111	97	86	77
			6	M	1.41	283	212	170	141	121	106	94	85
	CFA11003	110°	2	VC	0.98	196	147	118	98	84	73	65	59
			3	C	1.20	240	180	144	120	103	90	80	72
			4	C	1.39	278	209	167	139	119	104	93	83
			5	C	1.55	310	233	186	155	133	116	103	93
6			C	1.70	339	255	204	170	145	127	113	102	
CFA11004	110°	2	VC	1.31	261	196	157	131	112	98	87	78	
		3	C	1.60	320	240	192	160	137	120	107	96	
		4	C	1.85	370	278	222	185	159	139	123	111	
		5	C	2.07	414	311	248	207	177	155	138	124	
		6	C	2.26	453	339	272	226	194	170	151	136	
CFA11005	110°	2	VC	1.63	327	245	196	163	140	122	109	98	
		3	C	2.00	400	300	240	200	171	150	133	120	
		4	C	2.31	462	346	277	231	198	173	154	139	
		5	C	2.58	516	387	310	258	221	193	172	155	
		6	C	2.83	566	424	339	283	242	212	189	170	

	SFA11006	100°	2	VC	1.96	392	294	235	196	168	147	131	118
			3	VC	2.40	480	360	288	240	206	180	160	144
			4	VC	2.77	554	416	333	277	238	208	185	166
			5	VC	3.10	620	465	372	310	266	232	207	186
			6	VC	3.39	679	509	407	339	291	255	226	204
			SFA11008	100°	2	VC	2.61	523	392	314	261	224	196
	3	VC			3.20	640	480	384	320	274	240	213	192
	4	VC			3.70	739	554	443	370	317	277	246	222
	5	VC			4.13	826	620	496	413	354	310	275	248
	6	VC			4.53	905	679	543	453	388	339	302	272
	SFA11010	100°			2	VC	3.27	653	490	392	327	280	245
			3	VC	4.00	800	600	480	400	343	300	267	240
			4	VC	4.62	924	693	554	462	396	346	308	277
			5	VC	5.16	1.033	775	620	516	443	387	344	310
			6	VC	5.66	1.131	849	679	566	485	424	377	339

DIMENSIONE DELLE GOCCE DROP SIZE RATING DIMENSIONES DE LAS GOTAS	
M Media-Medium-Media	217µm ÷ 353µm
C Grossa-Coarse-Gruesa	354µm ÷ 464µm
VC Molto grossa-Very coarse-Muy gruesa	> 464µm

millesimo di millimetro (Es.: 250µm = 0.25 mm)
 µm= thousandth of millimeter (E.g.: 250µm = 0.25 mm)
 milésimo de millimetro (Ej.: 250µm = 0.25 mm)